

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ул. Свободы, д. 147, г. Челябинск, 454090 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.surnet.ru ОКПО 75432102,
ОГРН 1057423520560 ИНН/КПП 7451216566 / 745101001

21.04.2026 № 74-20-10/15/01-2966-2026

На № 74-00-01/20-1159-2026 от 10.03.2026

Врио Руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
Ефремов В.М.


Об исполнении поручения

Уважаемый Владимир Михайлович!

В соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Челябинской области № 74-00-01/20-1159-2026 от 10.03.2026 направляем экспертное заключение и акты санитарно-эпидемиологических обследований по ДОУ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенному по адресам: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2.

Приложение: акты санитарно-эпидемиологического обследования на 10 стр. в 1 экз., экспертное заключение на 8 стр. в 1 экз.

Заместитель главного врача



А.Л. Мельчаков

Торбенко Ольга Николаевна, +7 (351) 729-00-81



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ


Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ИНН/ ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Дата	21.04.2026	№	74-20-10/15/01-2966-2026
На №	74-00-01/20-1159-2026	от	10.03.2026



М.П.

Гилязов И.Ф.

Заместитель Руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

М.П.

Нагаева О.А.

Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

1. Дата проведения экспертизы: 20.04.2026.
2. Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
3. Объект экспертизы (ИНН, ОГРН): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество детских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска» (далее - ДОУ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»), ИНН 7447017582, ОГРН 1027402329998.
4. Юридический адрес объекта экспертизы: 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б.
5. Фактический адрес объекта экспертизы: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б; Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2.
6. Основания проведения экспертизы: Поручение Управления Роспотребнадзора по Челябинской области № 74-00-01/20-1159-2026 от 10.03.2026.
7. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):
 - 7.1. Акты санитарно-эпидемиологических обследований №№ 10-154, 10-155 от 03.04.2026;
 - 7.2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 19.05.1994;
 - 7.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.04.2026 № ЮЭ9965-26-58947015 (страница 1 из 22);
 - 7.4. Копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права: земельный участок, вид права: постоянное (бессрочное) пользование, запись регистрации № 74-74-01/321/2013-381 от 26.06.2013, кадастровый номер 74:36:0615001:0047; копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права: нежилое здание, вид права: оперативное управление, запись регистрации № 74-74-01/491/2010-330 от 07.12.2010, кадастровый номер 74-74-01/219/2010-447 (по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б);
 - 7.5. Копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права: земельный участок, вид права: право постоянного (бессрочного) пользования, запись регистрации № 74-74/036-74/001/402/2015-3333/2 от 20.11.2015, кадастровый номер 74:36:0604010:9; копия

стр. 1 из 8



свидетельства о государственной регистрации права, объект права: нежилое здание, вид права: оперативное управление, запись регистрации № 74-74-01/337/2013-649 от 31.07.2013, кадастровый номер 74:36:0604010:32 (по адресу: г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2);

7.6. Копия изменений № 10 в Устав МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», утв. приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 28.02.2023 № 383-у;

7.7. Копии технических паспортов на нежилые здания, расположенные по адресам: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б (по состоянию на 14.01.2010); г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2 (по состоянию на 20.02.2013);

7.8. Формализованные характеристики ДОУ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»;

7.9. Копия акта аэродинамических испытаний от 15.08.2017 (по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б);

7.10. Копия акта осмотра оборудования пищеблока № 40 от 30.03.2026 (по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б); копия акта технического состояния оборудования пищеблока от 03.03.2026 (по адресу: г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2).

8. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ДОУ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенных по адресам: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б; Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

9. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В соответствии с представленными формализованными характеристиками планируется организация ДОУ на базе МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенного по адресам: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б; Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, в период с 01.06.2026 по 25.06.2026 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

ДОУ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б.

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» расположено на территории на основании права постоянного (бессрочного) пользования (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок). Территория МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. В непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов; размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны; на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» четырехэтажное, 1993 года постройки, эксплуатируется по праву оперативного управления (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание). Входы в здание МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с представленной формализованной характеристикой в ДОУ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» планируется организация одной смены, продолжительностью 18 дней. Максимальное количество детей – 260 человек. Возраст детей от 6,6 до 17 лет.



Планируемое время пребывания детей: с 08.00 до 14.20 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед) и с 08.00 до 18.00 с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник) и дневного сна.

Набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спальня, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, туалеты, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Номера и площади помещений указаны в соответствии с представленной копией технического паспорта на здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б, по состоянию на 14.01.2010.

Игровые комнаты (помещения №№ 11, 12, 13, 18, 22, 53, 61, 88, 94 (1 этаж), 76 (2 этаж) имеют площадь от 41,5 до 82,8 кв.м, в каждой игровой комнате планируется размещать от 16 до 33 человек, из расчета площади на 1 ребенка не менее 2,5 кв.м, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблицы 6.1) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Игровые комнаты обеспечены мебелью (столы и стулья) в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения для занятий кружков (спортивный зал (помещение № 69 (2 этаж), площадью 278,3 кв.м), актовый зал (помещение № 27 (3 этаж), площадью 177,5 кв.м), хореографический зал (помещение № 82 (1 этаж), площадью 82,4 кв.м)) оборудованы в соответствии с функциональным назначением. Спортивное оборудование в спортивном зале выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Спальные помещения (помещения №№ 3, 8, 17, 18, 56, 58а, 66, 67, 70, 71 (2 этаж)) имеют площадь от 41,4 до 62,8 кв.м. В каждом спальном помещении предполагается разместить от 10 до 15 детей, площадь на 1 ребенка составляет не менее 4,0 кв.м, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Спальные помещения предполагается оборудовать раскладными кроватями с твердым ложем, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Предполагается использовать личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей, что соответствует требованиям п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20.

Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, размещены на первом и втором этажах здания, оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Количество санитарных приборов, которые планируется использовать (3 туалета для девочек, всего 11 унитазов и 6 умывальников; 3 туалета для мальчиков, всего 11 унитазов и 6 умывальников), соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено место, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется организовать самостоятельно базе столовой МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенной по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б. Обеденный зал на 260 посадочных мест, площадью 301,6 кв.м (площадь на одно посадочное место не менее 0,7 кв.м), оборудован столовой мебелью, имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Вход в



обеденный зал предполагается организовать группами до 140 детей. Перед обеденным залом имеются 7 умывальников (не менее 1 крана на 20 детей). Пищеблок имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии (в соответствии с представленной копией акта осмотра оборудования пищеблока № 40 от 30.03.2026). Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим; производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных блюд, в зоне раздачи (порционирования) блюд, в мясорыбном цехе, в овощном цехе установлены бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим предполагается организовать посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости промышленного производства, через установку с дозированным розливом воды; документы об оценке (подтверждения) соответствия на воду предъявлены; запас чистой посуды (одноразовой) и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения на период обследования имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание детей планируется на базе медицинского блока МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б, по договору с ГАУЗ ДГП № 4.

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материала, безвредного для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Документ, подтверждающий проведение



обследования технического состояния системы вентиляции (копия акта аэродинамических испытаний от 15.08.2017), представлен, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна в обследованных помещениях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания, - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами белого спектра светового излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на период обследования в рабочем состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (утилизация предусмотрена по договору), что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

ДОУ филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2.

Филиал МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» расположен на территории на основании права постоянного (бессрочного) пользования (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок). Территория филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. В непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов; размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны; на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» четырехэтажное, 1936 года постройки, эксплуатируется по праву оперативного управления (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание). Входы в здание филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с представленной формализованной характеристикой в филиале МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» планируется организация одной смены, продолжительностью 18 дней. Максимальное количество детей – 110 человек. Возраст детей от 7 до 12 лет. Планируемое время пребывания детей: с 08.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

Набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря,



туалеты, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Номера и площади помещений указаны в соответствии с представленной копией технического паспорта на здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, по состоянию на 20.02.2013.

Игровые комнаты и помещения для занятий кружков (помещения №№ 8, 9 и 9а, 10, 11, 12, 13) расположены на втором этаже, имеют площадь от 47,9 до 49,0 кв.м, в каждой игровой комнате планируется размещать до 19 человек, из расчета площади на 1 ребенка не менее 2,5 кв.м, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблицы 6.1) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Игровые комнаты и помещения для занятий кружков обеспечены мебелью (столы и стулья) в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения для занятий кружков (спортивный зал (помещение № 29 (1 этаж), площадью 198,3 кв.м), актовый зал (помещение № 6 (1 этаж), площадью 99,0 кв.м)) оборудованы в соответствии с функциональным назначением. Спортивное оборудование в спортивном зале выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, размещены на втором и третьем этажах, оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Количество санитарных приборов, которые планируется использовать (2 туалета для девочек, всего 4 унитаза и 4 умывальника; 2 туалета для мальчиков, всего 8 унитазов и 4 умывальника), соответствует гигиеническим нормативам (таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21). Для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено место, исключая доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется организовать по договору с АО «Уральский комбинат питания» на базе столовой филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2. Обеденный зал на 70 посадочных мест, площадью 48,0 кв.м (площадь на одно посадочное место не менее 0,7 кв.м.), оборудован столовой мебелью, покрытие имеющей без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом имеются 4 умывальника (не менее 1 крана на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Набор помещений пищеблока предполагает работу только на полуфабрикатах. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии (в соответствии с представленной копией акта технического состояния оборудования пищеблока от 03.03.2026). Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; технологическое и



холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим; производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных блюд, в зоне раздачи (порционирования) блюд установлены бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим предполагается организовать посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости промышленного производства, через установку с дозированным розливом воды; документы об оценке (подтверждения) соответствия на воду предъявлены; запас чистой посуды (одноразовой) и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения на период обследования имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание детей планируется на базе медицинского блока филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, по договору с ГАУЗ ДГП № 4.

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Здание филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материала, безвредного для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна в обследованных помещениях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания, - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами белого спектра светового излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале -



защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на период обследования в рабочем состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


На основании вышеизложенного установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество детских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска», расположенные по адресам: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б; Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, на время проведения экспертизы **соответствуют** требованиям вышеперечисленных пунктов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по гигиене детей и подростков отделения
обеспечения санитарного надзора и экспертиз
по гигиене детей и подростков



Торбенко О.Н.

Заместитель технического директора ОИ



Попова А.Ф.

----- конец экспертного заключения -----



Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 /1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 13.05.2015

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования

от « 03 » апреля 20 26 г. № 10-154Время с 11:40 по 13:40

Мной, врачом по ГИИТ ООО «ТДТ» Торбенко
Ольгой Николаевной
 (должность лица, проводившего обследование, Ф.И.О.)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей (далее - ДОУ) на базе
МАОУ "СОШ 104 г. Челябинска"

по адресу: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 103 б
 на основании Поручения Управления Роспотребнадзора по Челябинской области (Территориального отдела) от 10.03.2026 № 74-00-01/20-1159-2026 в целях установления соответствия (несоответствия) требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установлено:

1. Наименование организации: МАОУ "СОШ 104 г. Челябинска"ОГРН 1027402329998; ИНН 74470175822. Юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 103 б3. Фактический адрес: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 103 б4. Вид деятельности (работ, услуг): организация отдыха детей и их оздоровление

5. В ходе обследования установлено:



Планируется организация 1 смен(ы):
с 01.06.26 по 25.06.26, продолжительностью 18 дней;
с — по —, продолжительностью — дней,
перерыв между сменами —. Максимальная предполагаемая наполняемость до 260
человек в смену. Возраст детей от 6,6 до 17 лет. Планируемое время пребывания детей
с 08:00 до 14:20 с организацией 2х разового питания
(завтрак, обед) и 08:00 до 18:00 с органи-
зацией 3х разового питания (завтрак, обед, ланч).

Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
Собственная территория ограждена забором и зелеными насаждениями по периметру. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.	✓			
Спортивные и игровые площадки имеют полимерное или натуральное покрытие (подчеркнуть имеющееся). Документы об оценке (подтверждения) соответствия полимерного покрытия имеются (при наличии полимерного покрытия).	✓			
В непосредственной близости от въезда на собственную территорию имеется площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Контейнеры (мусоросборники) установлены с закрывающимися крышками.	✓			
Использование контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками, установленных на смежной с собственной территорией контейнерной площадке жилой застройки.			✓	
Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.	✓			
На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью объекта.	✓			
Входы в здание (здания) оборудованы тамбурами.	✓			
Планировка здания (зданий) обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов. Отсутствие помещений ДОУ в подвальном или цокольном (при наличии) этажах здания (зданий). Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальня (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.	✓			Здание <u>1993</u> года постройки, <u>4</u> -этажное. Капитальный ремонт в <u>—</u> году. Эксплуатируется по праву оперативного управления, собственности, аренды, безвозмездного пользования (не относящееся к объекту вычеркнуть).
Игровые комнаты (норматив площади 2,5 м ² /чел.), помещения для занятий кружков обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. <u>трассе и кружковые: 1эт: 22(61,9), 13(61,8), 11(61,3), 12(61,2), 88(41,5), 94(41,4), 18(62,4), 53(37,1), 61(38,3). 2эт: 76(82,8).</u>	✓			Номера помещений по техническому паспорту:

хореография н 82(1эт) - 82,4 м²
актовый зал н 27(3эт) - 177,5
спорт зал н 2эт) н 69 - 278, 3 м²



Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
При организации сна спальные помещения (норматив площади 4,0 м²/чел.) предполагается оборудовать раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.	✓			Номера помещений по техническому паспорту: 23м' 3(61,5), 8(61,5) 17(61,8), 18(62,0), 56 (51,6), 58а(61,2) 66(62,8), 67(62,1), 71(44,4), 70(44,8)
При организации дневного сна предполагается использование личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих детей.	✓			
Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинками с дверями. Для персонала отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов.	✓			Расположены на <u>4,2</u> этаже (этажах). Количество используемых санузлов – <u>3+3</u> В туалетах для девочек: <u>11</u> унитазов, <u>6</u> умывальников. В туалетах для мальчиков: <u>11</u> унитазов, <u>—</u> писсуаров, <u>6</u> умывальников.
Помещения для оказания медицинской помощи: - медицинский кабинет, ✓ - процедурный кабинет. ✓ Медицинское обслуживание детей по договору. ✓ Медработник в штате учреждения – да/нет.	✓			Наименование медицинской организации: ГБУЗ "ДГП № 4"
Для проведения термометрии детей и сотрудников имеется бесконтактный термометр.	✓			
Наличие приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях пребывания детей и их дневного сна (при организации).	✓			
Горячее питание организовано: - на базе собственного пищеблока - на базе сторонних организаций (не относящееся к объекту вычеркнуть).	✓			Организатор питания: самостоятел.
Обеденный зал (0,7 м²/посадочное место) оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом имеются умывальники или раковины желобкового типа не менее 1 крана на 20 посадочных мест.	✓			Площадь обеденного зала - <u>301,6</u> м², количество посадочных мест - <u>715</u> Количество умывальников перед обеденным залом <u>4</u> питание в две посадки
Пищеблок имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, включающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.	✓			
Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.	✓			



Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.	✓			
Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют.	✓			
Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.	✓			
Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.	✓			Акт об исправности оборудования представлен да / нет
Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.	✓			
Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.	✓			
Для обеззараживания воздуха в зоне холодного цеха, участках порционирования блюд установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	✓			
Питьевой режим предполагается организовать посредством: - выдачи упакованной питьевой воды промышленного производства (наличие чистой посуды, промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения); - стационарных питьевых фонтанчиков; - выдачи кипяченой питьевой воды. (не относящееся к объекту вычеркнуть).	✓			
Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено место, исключающее доступ к нему детей.	✓			
Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	✓			
Здание оборудовано системами холодного и горячего, водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные. Горячая и холодная вода подается через смесители.	✓			
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Обследованные помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным или механическим побуждением. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры.	✓			



Фотосъемка при проведении обследования проводилась (не проводилась)

Акт составлен: врач ко ГДПТ ВОСНЕТ ГДПТ
должность лица, проводившего обследование

Меро Мербецко О.И.
подпись Ф.И.О.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуальный предприниматель) *ВР*


подпись

Ританин
Ф.И.О. ДР

..... конец акта санитарно-эпидемиологического обследования



Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.surmnet.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 13.05.2015

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования

от « 03 » апреля 20 26 г. № 10-155Время с 14:00 по 15:00

Мной, врачом по ГИГ. ЭП. Сан. и ГИГ. М. Торбенко
 (должность лица, проводившего обследование, Ф.И.О.)
Сельгей Никитавны

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей (далее - ДОУ) на базе
МАОУ «СОШ» 104 г. Челябинска»

по адресу: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Дальневосточная, д. 2
 на основании Поручения Управления Роспотребнадзора по Челябинской области (Территориального отдела) от 10.03.2026 № 74-00-01/20-1159-2026 в целях установления соответствия (несоответствия) требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установлено:

1. Наименование организации: МАОУ «СОШ» 104 г. Челябинска»ОГРН 1027402329998; ИНН 74470175822. Юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д. 103 Б3. Фактический адрес: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Дальневосточная, д. 24. Вид деятельности (работ, услуг): организация отдыха детей и их оздоровление

5. В ходе обследования установлено:



Планируется организация 1 смен(ы):
с 01.06.26 по 25.06.26, продолжительностью 18 дней;
с — по —, продолжительностью — дней,
перерыв между сменами —. Максимальная предполагаемая наполняемость до 110
человек в смену. Возраст детей от 7 до 12 лет. Планируемое время пребывания детей
с 08.30 до 14.30 с организацией 2х разового питания
завтрак, обед

Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
Собственная территория ограждена забором и зелеными насаждениями по периметру. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.	✓			
Спортивные и игровые площадки имеют полимерное или натуральное покрытие (подчеркнуть имеющееся). Документы об оценке (подтверждения) соответствия полимерного покрытия имеются (при наличии полимерного покрытия).	✓			
В непосредственной близости от въезда на собственную территорию имеется площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Контейнеры (мусоросборники) установлены с закрывающимися крышками.			✓	
Использование контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками, установленных на смежной с собственной территорией контейнерной площадке жилой застройки.	✓			
Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.	✓			
На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью объекта.	✓			
Входы в здание (здания) оборудованы тамбурами.	✓			
Планировка здания (зданий) обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов. Отсутствие помещений ДОУ в подвальном или цокольном (при наличии) этажах здания (зданий). Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.	✓			Здание <u>1936</u> года постройки, <u>4</u> -этажное. Капитальный ремонт в <u>—</u> году. Эксплуатируется по праву оперативного управления, <u>собственности, аренды, безвозмездного пользования</u> (не относящееся к объекту вычеркнуть).
Игровые комнаты (норматив площади 2,5 м²/чел.), помещения для занятий кружков обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	✓			Номера помещений по техническому паспорту:

*игровые и кружковые: 2 эт ~ 8(49,0),
9, 9а (47,9), 11(48,0), 12(48,4), 13(48,9),
10 (48,9).
актовый зал 1эт ~ 6(99,0)
спортивный зал 1эт ~ 29(198,3)*



Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
При организации сна спальные помещения (норматив площади 4,0 м²/чел.) предполагается оборудовать раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.			✓	Номера помещений по техническому паспорту: <i>дневной сон не организован</i>
При организации дневного сна предполагается использование личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих детей.			✓	
Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверями. Для персонала отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов.	✓			Расположены на <u>2, 3</u> этаже (этажах). Количество используемых санузлов – <u>2 + 2</u> В туалетах для девочек: <u>4</u> унитазов, <u>4</u> умывальников. В туалетах для мальчиков: <u>8</u> унитазов, <u>4</u> писсуаров, <u>4</u> умывальников.
Помещения для оказания медицинской помощи: - медицинский кабинет, ✓ - процедурный кабинет. ✓ Медицинское обслуживание детей по договору ✓ Медработник в штате учреждения – да / нет.	✓			Наименование медицинской организации: <i>ГАЗ ДГП № 4</i>
Для проведения термометрии детей и сотрудников имеется бесконтактный термометр.	✓			
Наличие приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях пребывания детей и их дневного сна (при организации).	✓			
Горячее питание организовано: - на базе собственного пищеблока на базе сторонних организаций (не относящееся к объекту вычеркнуть).	✓			Организатор питания: <i>АО "Уральский комбинат питания"</i>
Обеденный зал (0,7 м²/посадочное место) оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом имеются умывальники или раковины желобкового типа не менее 1 крана на 20 посадочных мест.	✓			Площадь обеденного зала - <u>48,0</u> м², количество посадочных мест - <u>70</u> . Количество умывальников перед обеденным залом <u>4</u>
Пищеблок имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.	✓			<i>одиночные посадочные до 70 детей</i> <i>работа на полуфабрикатах</i>
Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.	✓			



Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.	✓			
Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют.	✓			
Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.	✓			
Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.	✓			Акт об исправности оборудования представлен да нет
Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.	✓			
Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.	✓			
Для обеззараживания воздуха в зоне холодного цеха, участках порционирования блюд установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	✓			
Питьевой режим предполагается организовать посредством: - выдачи упакованной питьевой воды промышленного производства (наличие чистой посуды, промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения); - стационарных питьевых фонтанчиков; - выдачи кипяченой питьевой воды (не относящиеся к объекту вычеркнуть).	✓			
Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено место, исключающее доступ к нему детей.	✓			место без водоснабж.
Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	✓			
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные. Горячая и холодная вода подается через смесители.	✓			
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Обследованные помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным или механическим побуждением. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры.	✓			



Фотосъемка при проведении обследования проводилась (не проводилась)

Акт составлен: Брат по делу 00СМ/7Дел/7
должность лица, проводившего обследование

Торбторбенко О.М.

С актом санитарно-эпидемиологического обследования от « 03 » апреля 2026
№ 10-155 ознакомлен:

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем юридического лица или индивидуальный предприниматель)

подпись _____ Ф.И.О. _____

ΦΗ.Ο

_____ конец акта санитарно-эпидемиологического обследования

